

B.E.G.**LUXOMAT[®] net**

LK-TP/KNX REG

Art.Nr. 90401 EAN: 4007529904013

- Spannung: über KNX-BUS
- Abmessungen: 90 x 18 x 60 mm (1 TE)
- Schutzart/-klasse: IP20 / Klasse III

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
LK-TP/KNX REG	weiß	90401

Technische Daten

Spannung:	über KNX-BUS
Abmessungen:	90 x 18 x 60 mm (1 TE)
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse III
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +45 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV- beständig (PC)
Farbe:	weiß 2 x Busklemme EIB/KNX
Anschlüsse und Kabel:	schwarz/rot (Buslinie)

Produktinformationen

Linienkoppler in kompakter Bauweise. Er verbindet zwei KNX-Segmente über Twisted Pair, z.B. eine KNX-Linie mit einem KNX-Bereich

Das Gerät besitzt eine erweiterte Filtertabelle für Hauptgruppe 0...31 und gewährleistet eine galvanische Trennung zwischen den Linien

Der Koppler unterstützt Longframes und ist kompatibel mit der ETS® Software ab ETS4.2

Die Taster auf der Frontseite ermöglichen, die Telegrammfilter für Testzwecke zu deaktivieren

Die LEDs zeigen Betriebszustände sowie Kommunikationsfehler am Bus an



