

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD9-S-SDB-GH-DE

Art.Nr. 92933 EAN: 4007529929337

- Abmessungen: Ø 36 x 40 mm
- Erfassungsbereich: horizontal 360° (Deckenmontage)
- Reichweite: max. Ø 3.5 m quer

### Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
PD9-S-SDB-GH-DE	weiß	92933

### Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Art.No
Abdeckring PD9 Ø 36 mm	anthrazit	92235
Abdeckring PD9 Ø 36 mm	weiß	92238
Abdeckring PD9 Ø 36 mm	Edelstahl-Optik	92237
Abdeckring PD9 Ø 45 mm	weiß	92327
Abdeckring PD9 Ø 45 mm	Edelstahl-Optik	92346
Clip-Designrahmen eckig PD9-DE	reinweiß	92993




## Technische Daten

Abmessungen:	Ø 36 x 40 mm
Erfassungsbereich:	horizontal 360° (Deckenmontage)
Reichweite:	max. Ø 3.5 m quer
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	9 m <sup>2</sup> / 6 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	5 m / 10 m / 6 m
Schutzart/-klasse:	IP65 / Klasse III
Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
Farbe:	weiß
Kabellänge:	350 cm

## Produktinformationen

Slave-Sensor speziell für Feuchträume, passend zu Mini-Präsenzmelder für große Höhen PD9-M-1C-SDB-IP65-GH-DE

Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes



## Zubehör



### Abdeckring PD9 Ø 36 mm

Art.No: 92235

Abmessungen: Ø 36 mm  
Gehäuse: Polycarbonat, UV-  
beständig  
Farbe: anthrazit glänzend



### Abdeckring PD9 Ø 36 mm

Art.No: 92238


Abmessungen: Ø 36 mm  
Gehäuse: Polycarbonat, UV-  
beständig  
Farbe: weiß glänzend



### Abdeckring PD9 Ø 36 mm

Art.No: 92237


Abmessungen: Ø 36 mm  
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig  
Farbe: Edelstahl-Optik glänzend



### Abdeckring PD9 Ø 45 mm

Art.No: 92327


Abmessungen: Ø 45 mm  
Farbe: weiß matt



### Abdeckring PD9 Ø 45 mm

Art.No: 92346

Abmessungen: Ø 45 mm  
Farbe: Edelstahl-Optik matt



### Clip-Designrahmen eckig PD9-DE

Art.No: 92993

Abmessungen: 45 x 45 x 2.6 mm  
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig  
Farbe: reinweiß matt, ähnlich  
RAL9010