



## PS-DALI-SYS-USB-REG

Art.Nr. 92843 EAN: 4007529928439

- Spannung: 230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
- Abmessungen: 90 x 72 x 64 mm (4 TE)
- Parametrierung: Firmware-Update-Funktionstaster, B.E.G. PC-Tools

### Bestelldaten

| Bezeichnung         | Farbe | Art.No |
|---------------------|-------|--------|
| PS-DALI-SYS-USB-REG | weiß  | 92843  |

## Technische Daten

|                             |                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spannung:                   | 230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz                                                                                    |
| Abmessungen:                | 90 x 72 x 64 mm (4 TE)                                                                                          |
| Parametrierung:             | Firmware-Update-Funktionstaster, B.E.G. PC-Tools                                                                |
| Ausgangsspannung:           | 16 V DC                                                                                                         |
| Typische Leistungsaufnahme: | 6 W                                                                                                             |
| Schutzart/-klasse:          | IP20 / Klasse II                                                                                                |
| Umgebungstemperatur:        | +5 °C bis +45 °C                                                                                                |
| Gehäuse:                    | Polyamid, UV-beständig                                                                                          |
| Farbe:                      | weiß                                                                                                            |
| Anschlüsse und Kabel:       | 0.2 ... 4.0 mm <sup>2</sup> starr<br>0.25 ... 2.5 mm <sup>2</sup> feindrähtig (mit oder ohne Aderendhülse), USB |
| Nennstrom (max.):           | 210 mA                                                                                                          |

## Produktinformationen

DALI-Netzteil mit integrierter USB-Schnittstelle für die Hutschienenmontage

Als Insellösung oder für nahtlose Integration in B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS

Integrierter Applikations-Controller zum Adressieren von bis zu 64 DALI-Teilnehmern

Update-Funktion über integrierten Drucktaster und USB-Schnittstelle

Integrierte LEDs zur Visualisierung von Betriebsinformationen

Voller Funktionsumfang ist nur mit Zubehör aus B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS-Produktsortiment aktivierbar

Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Komponente eines Lichtsteuerungssystems von B.E.G., welches den Einsatz von DALI-Betriebsgeräten (Leuchten, Relais) anderer Hersteller unterstützt

Der Einsatz von DALI-Applikations-Controller anderer Hersteller wird nicht unterstützt

Der Einsatz von DALI-Eingabegeräten (Sensoren, Taster) anderer Hersteller wird nicht unterstützt

Es sind zusätzliche Systemkomponenten (Hardware) von B.E.G. erforderlich

Es sind zusätzliche Dienstleistungen (Planung, Inbetriebnahme und Wartung) von B.E.G. erforderlich



