



RM-DALI-LINK-4C-REG

Art.Nr. 93854 EAN: 4007529938544

- Spannung: 230 V AC ±10% 50 Hz
- Abmessungen: 90 x 72 x 64 mm (4 TE)
- Parametrierung: PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphone mit DALI-LINK App (iOS / Android)

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
RM-DALI-LINK-4C-REG	weiß	93854

Technische Daten

Spannung:	230 V AC $\pm 10\%$ 50 Hz
Abmessungen:	90 x 72 x 64 mm (4 TE)
Parametrierung:	PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphone mit DALI-LINK App (iOS / Android)
Stromaufnahme:	10 mA
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse II
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
Farbe:	weiß
Relais	
Schaltleistung:	3000 W, $\cos \varphi = 1$ 1500 VA, $\cos \varphi = 0.5$
Kontaktart:	μ -Kontakt, Schließer/NO
Ausgänge:	4 Schaltausgänge
Nachlaufzeit:	1 min – 150 min (nur im Cut-off- und HKL-Betrieb)
Einschaltverzögerung:	1 min – 150 min (nur im HKL-Betrieb)

Produktinformationen

Schaltaktor zum Schalten von Verbrauchern

Integrierter Applikations-Controller mit unterschiedlichen Betriebsarten

Betriebsmodi: Standard, Cut-off, HKL, Impuls, Alarm

Voller Funktionsumfang ist nur mit Zubehör aus B.E.G. LUXOMAT® net DALI-LINK Produktsortiment aktivierbar



