



SA1-230 / 16 / H / RF- KNXs

Art.Nr. 93582 EAN: 4007529935826

- Spannung: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz
- Abmessungen: \varnothing 53 x 24 mm
- Typische Leistungsaufnahme: 1.5 W

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
SA1-230 / 16 / H / RF-KNXs	grau	93582

Technische Daten

Spannung:	230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz
Abmessungen:	\varnothing 53 x 24 mm
Typische Leistungsaufnahme:	1.5 W
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse II
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +45 °C
Farbe:	grau
KNX RF 256:	Ja
KNX RF:	Ja
Kabellänge:	150 mm
Anschlüsse und Kabel:	3 x 1.5 mm ² Cu 2300 W, $\cos \varphi = 1$
Schaltleistung:	1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 300 W LED
Kontaktart:	μ -Kontakte, Schließer/NO
Ausgänge:	1
Frequenz:	868.3 MHz (EU), 10 dBm
Sendereichweite:	max. 150 m

Produktinformationen

KNX-RF-Schaltaktor 230V

Kommunikation über KNX RF Funk

innenliegende Hochleistungsantenne, kein Abknicken bei der Montage

KNX Secure fähig

kompakter 1-Kanal Schaltaktor zur Montage in Unterputzdosen

Schaltkontakt optimiert für kapazitive Lasten

Taster am Gehäuse für den Funktionstest

Anschluss über konfektionierte Anschlussdrähte

umfangreiche Funktionalität

Integrierte Repeaterfunktion zur Erweiterung der Funkreichweite

perfekt geeignet für Sanierungen und Modernisierungen



