



TS-DW1

Art.Nr. 92656 EAN: 4007529926565

- Spannung: 230 V AC 50 / 60 Hz
- Abmessungen: 45 x 18 x 58 mm (1 TE)
- Typische Leistungsaufnahme: ca. 0.7 W

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
TS-DW1		92656

Technische Daten

Spannung:	230 V AC 50 / 60 Hz
Abmessungen:	45 x 18 x 58 mm (1 TE)
Typische Leistungsaufnahme:	ca. 0.7 W
Schutzart/-klasse:	nach DIN EN 60529 IP20 / Klasse II bei bestimmungsgemäßer Montage
Gangreserve (bei 20 °C):	ca. 6 Jahre
Umgebungstemperatur:	-10 °C bis +50 °C
Gehäuse:	selbstverlöschendes Thermoplast
Anzeigenelemente:	Hochauflösendes LCD-Display
Anschlüsse und Kabel:	Schraubklemmen (Aufzugsklemmen) 16 A / 250 V bei $\cos \varphi = 1$
Schaltleistung:	max. Einschaltspitzenstrom I_p (20ms) = 30 A Öffnungsweite < 3 mm (μ -Kontakt), potentialfreier Wechslerkontakt
Kontaktart:	

Produktinformationen

Digitale Wochenschaltuhr für Verteilereinbau

1 Kanal

Schaltleistung 16 A

Permanentschaltung nach Datum / Ferienprogramm

Tages- und Wochenprogramm

Funktion "Impuls"

46 Speicherplätze

Kürzester Schaltabstand 1 Minute

Manuelle Permanentschaltung

Manuelle Schaltungsvorwegnahme

Automatische Schaltzeitorientierung beim Auslesen

Freie Blockprogrammierung

Automatische Sommerzeitumstellung

Betriebsstunden- und Impulzzähler

Sicherheit durch PIN-Codierung



